

# Diarrhée

La diarrhée signifie les évacuations fréquentes et rapides des selles liquides. Elle est conséquente à la motricité accélérée du tube digestif et à la défaillance de l'absorption de liquide suite aux lésions (modification causée par un agent pathogène) de la muqueuse intestinale.

## Etiologie

1. Erreurs nutritionnelles (alimentaires) surtout chez les jeunes animaux notamment ceux qui sont alimentés industriellement. Les diarrhées ne sont pas mortelles mais non soignées, elles se compliquent en infections bactériennes secondaires qui sont mortelles.
2. Infections (bactéries, virus, parasites, champignons...)
3. Empoisonnements minéraux (Arsenic, Plombe, Mercure...) et végétaux (alcaloïdes, insecticides...)

## Symptômes

1. Dans les infections et les empoisonnements, la diarrhée est un symptôme de l'Entérite (inflammation aigues ou chroniques de l'intestin)
2. Dans certains cas, excréments teintés par le sang (cas de diarrhée rouge ou Coccidiose) ou blanche (cas de Salmonellose ou Colibacillose chez les veaux)

On distingue plusieurs entérites : Entérite aigue (infections), Entérite parasitaire et entérite des jeunes.

## Traitement

1. Repos
2. Donner un aliment facile à digérer (herbe, foin)
3. Administrer des médicaments anti diarrhéiques
4. Dans les cas grave, quand la diarrhée est accompagnée d'une fièvre, donner des antibiotiques ou des sulfamides
5. Dans le cas d'une entérite parasitaires, donner un vermifuge
6. Dans le cas des entérites des jeunes (généralement infectieuses), donner des antibiotiques et sulfamides